






Prowadzenie tras kablowych:
- Do łączenia koryt kablowych należy użyć łączników koryta LKO
- Do montażu łącznika należy użyć śrub zamkowych M6 DIN 603 z nakrętką kołnierkową M6 DIN 6923 w ilości min. 2 kpl(SGNK)



Zaprojektowany przez inż. Artur Bińkowski	Materiał Stal, Sendzimir	Format arkusza A3	Skala 1 : 4	Data utworzenia 3.02.2025
--	-----------------------------	----------------------	----------------	------------------------------

 GCE ENERGY PEOPLE & TECHNOLOGY	Koryto kablowe	
	Symbol KK_50-300_3	Arkusz 1 / 2
	Numer katalogowy -	

Materiał
S - stal cynkowana metodą Sendzimira,
Z - stal cynkowana metodą zanurzeniową,
Na zamówienie:
N - stal nierdzewna 304L lub 316L,
A - blacha aluminiowa
R - lakierowanie proszkowo z palety RAL.

Zestawienie danych technicznych znajduje się w tabeli na drugiej stronie →



D

D

C

C

B

B

A

A

Koryto kablowe - KK						Koryto kablowe - KK					
INDEKS	Wymiar A[mm]	Wymiar B[mm]	Wymiar W[mm]	Grubość G[mm]	Numer katalogowy	INDEKS	Wymiar A[mm]	Wymiar B[mm]	Wymiar W[mm]	Grubość G[mm]	Numer katalogowy
KK30-50/3/0,5		3000	30	0,5	GT-00001	KK50-50/3/1,5		3000	50	1,5	GT-00062
KK30-100/3/0,5		3000	30	0,5	GT-00002	KK50-100/3/1,5		3000	50	1,5	GT-00063
KK30-150/3/0,5		3000	30	0,5	GT-00003	KK50-200/3/1,5		3000	50	1,5	GT-00064
KK30-200/3/0,5		3000	30	0,5	GT-00004	KK50-300/3/1,5		3000	50	1,5	GT-00065
KK30-50/3/0,7		3000	30	0,7	GT-00005	KK50-400/3/1,5		3000	50	1,5	GT-00066
KK30-100/3/0,7		3000	30	0,7	GT-00006	KK50-500/3/1,5		3000	50	1,5	GT-00067
KK30-150/3/0,7		3000	30	0,7	GT-00007	KK50-600/3/1,5		3000	50	1,5	GT-00068
KK30-200/3/0,7		3000	30	0,7	GT-00008	KK50-50/3/2		3000	50	2	GT-00069
KK30-300/3/0,7		3000	30	0,7	GT-00009	KK50-100/3/2		3000	50	2	GT-00070
KK30-50/3/1,0		3000	30	1	GT-00010	KK50-200/3/2		3000	50	2	GT-00071
KK30-100/3/1,0		3000	30	1	GT-00011	KK50-300/3/2		3000	50	2	GT-00072
KK42-50/2/0,5		3000	42	0,5	GT-00012	KK50-400/3/2		3000	50	2	GT-00073
KK42-50/3/0,5		3000	42	0,5	GT-00013	KK50-500/3/2		3000	50	2	GT-00074
KK42-100/2/0,5		3000	42	0,5	GT-00014	KK50-600/3/2		3000	50	0,5	GT-00075
KK42-100/3/0,5		3000	42	0,5	GT-00015	KK60-50/3/0,5		3000	60	0,5	GT-00076
KK42-150/2/0,5		3000	42	0,5	GT-00016	KK60-100/3/0,5		3000	60	0,5	GT-00077
KK42-150/3/0,5		3000	42	0,5	GT-00017	KK60-150/3/0,5		3000	60	0,5	GT-00078
KK42-200/2/0,5		3000	42	0,5	GT-00018	KK60-200/3/0,5		3000	60	0,5	GT-00079
KK42-200/3/0,5		3000	42	0,5	GT-00019	KK60-300/3/0,5		3000	60	0,5	GT-00080
KK42-300/2/0,5		3000	42	0,5	GT-00020	KK60-50/3/0,7		3000	60	0,7	GT-00081
KK42-300/3/0,5		3000	42	0,5	GT-00021	KK60-100/3/0,7		3000	60	0,7	GT-00082
KK42-50/2/0,7		3000	42	0,7	GT-00022	KK60-150/3/0,7		3000	60	0,7	GT-00083
KK42-50/3/0,7		3000	42	0,7	GT-00023	KK60-200/3/0,7		3000	60	0,7	GT-00084
KK42-100/2/0,7		3000	42	0,7	GT-00024	KK60-300/3/0,7		3000	60	0,7	GT-00085
KK42-100/3/0,7		3000	42	0,7	GT-00025	KK60-400/3/0,7		3000	60	0,7	GT-00086
KK42-150/2/0,7		3000	42	0,7	GT-00026	KK60-500/3/0,7		3000	60	0,7	GT-00087
KK42-150/3/0,7		3000	42	0,7	GT-00027	KK60-600/3/0,7		3000	60	0,7	GT-00088
KK42-200/2/0,7		3000	42	0,7	GT-00028	KK60-50/3/1		3000	60	1	GT-00089
KK42-200/3/0,7		3000	42	0,7	GT-00029	KK60-100/3/1		3000	60	1	GT-00090
KK42-300/2/0,7		3000	42	0,7	GT-00030	KK60-150/3/1		3000	60	1	GT-00091
KK42-300/3/0,7		3000	42	0,7	GT-00031	KK60-200/3/1		3000	60	1	GT-00092
KK42-400/3/0,7		3000	42	0,7	GT-00032	KK60-300/3/1		3000	60	1	GT-00093
KK42-50/3/1		3000	42	1	GT-00033	KK60-400/3/1		3000	60	1	GT-00094
KK42-100/3/1		3000	42	1	GT-00034	KK60-500/3/1		3000	60	1	GT-00095
KK42-150/3/1		3000	42	1	GT-00035	KK60-600/3/1		3000	60	1	GT-00096
KK42-200/3/1		3000	42	1	GT-00036	KK60-50/3/1,2		3000	60	1,2	GT-00097
KK42-300/3/1		3000	42	1	GT-00037	KK60-100/3/1,2		3000	60	1,2	GT-00098
KK42-400/3/1		3000	42	1	GT-00038	KK60-150/3/1,2		3000	60	1,2	GT-00099
KK42-500/3/1		3000	42	1	GT-00039	KK60-200/3/1,2		3000	60	1,2	GT-00100
KK42-600/3/1		3000	42	1	GT-00040	KK60-300/3/1,2		3000	60	1,2	GT-00101
KK50-50/3/0,5		3000	50	0,5	GT-00041	KK60-400/3/1,2		3000	60	1,2	GT-00102
KK50-100/3/0,5		3000	50	0,5	GT-00042	KK60-500/3/1,2		3000	60	1,2	GT-00103
KK50-200/3/0,5		3000	50	0,5	GT-00043	KK60-600/3/1,2		3000	60	1,2	GT-00104
KK50-300/3/0,5		3000	50	0,5	GT-00044	KK60-50/3/1,5		3000	60	1,5	GT-00105
KK50-50/3/0,5		3000	50	0,5	GT-00045	KK60-100/3/1,5		3000	60	1,5	GT-00106
KK50-100/3/0,7		3000	50	0,7	GT-00046	KK60-150/3/1,5		3000	60	1,5	GT-00107
KK50-200/3/0,7		3000	50	0,7	GT-00047	KK60-200/3/1,5		3000	60	1,5	GT-00108
KK50-300/3/0,7		3000	50	0,7	GT-00048	KK60-300/3/1,5		3000	60	1,5	GT-00109
KK50-400/3/0,7		3000	50	0,7	GT-00050	KK60-400/3/1,5		3000	60	1,5	GT-00110
KK50-50/3/1		3000	50	1	GT-00051	KK60-500/3/1,5		3000	60	1,5	GT-00111
KK50-100/3/1		3000	50	1	GT-00052	KK60-600/3/1,5		3000	60	1,5	GT-00112
KK50-200/3/1		3000	50	1	GT-00053	KK60-50/3/2		3000	60	2	GT-00113
KK50-300/3/1		3000	50	1	GT-00054	KK60-100/3/2		3000	60	2	GT-00114
KK50-400/3/1		3000	50	1	GT-00055	KK60-150/3/2		3000	60	2	GT-00115
KK50-500/3/1		3000	50	1	GT-00056	KK60-200/3/2		3000	60	2	GT-00116
KK50-600/3/1		3000	50	1	GT-00057	KK60-300/3/2		3000	60	2	GT-00117
KK50-50/3/1,2		3000	50	1,2	GT-00058	KK60-400/3/2		3000	60	2	GT-00118
KK50-100/3/1,2		3000	50	1,2	GT-00059	KK60-500/3/2		3000	60	2	GT-00119
KK50-200/3/1,2		3000	50	1,2	GT-00060	KK60-600/3/2		3000	60	2	GT-00120
KK50-300/3/1,2		3000	50	1,2	GT-00059	KK80-100/3/0,7		3000	80	0,7	GT-00121
KK50-400/3/1,2		3000	50	1,2	GT-00060	KK80-150/3/0,7		3000	80	0,7	GT-00122
KK50-500/3/1,2		3000	50	1,2	GT-00061	KK80-200/3/0,7		3000	80	0,7	GT-00123

6

5

4

3

2

1

